Zone humide n° 3032

Commune : Cruviers-Lascours - Date de visite : 07-10-2016

Nom de la zone humide : Ripisylve du Gardon en aval de la Sablièreet jusqu'au pont de la D7

Type : ripisylve

Fréquence de submersion :
- ○ Jamais submergé
- ○ Exceptionnellement
- ◉ Régulièrement
- ○ Toujours

Etendue de submersion :
- ○ Inconnu
- ○ Totalement
- ◉ Partiellement

Largeur du lit :
- ○ < 3 m
- ○ 3 à 10 m
- ○ > 10 m

Hauteur des berges : ○ < 1 m ○ < 2 m ○ > 2 m
Largeur des berges : ○ < 2 m ○ 2 à 4 m ○ > 4 m
Cours d'eau canalisé : ○ oui ○ non

Canaux et fossés :
- ○ oui
- ◉ non
- ○ Drainage
- ○ Irrigation
- ○ Navigation
- ○ Autres :

Largeur moy. : m
Profondeur moy. : m

Présence d'ouvrages :
- ◉ oui
- ○ non
- ○ Barrage
- ◉ Seuil
- ○ Buse
- ○ Pont
- ○ Gué
- ○ Autres :

Entrée d'eau :
- ◉ permanent
- ○ saisonnier
- ○ artificielle
- ○ inconnue
- ◉ cours d'eau
- ○ canaux/fossés
- ○ sources
- ○ nappes
- ○ plans d'eau
- ○ ruissellement diffus
- ○ précipitations

Sortie d'eau :
- ◉ permanent
- ○ saisonnier
- ○ artificielle
- ○ inconnue
- ◉ cours d'eau
- ○ canaux/fossés
- ○ nappes
- ○ plans d'eau
- ○ eaux de crue
- ○ pompages
- ○ évaporation

Schéma de connection :
- ◉ 1 - traversée
- ○ 2 - entrée et sortie
- ○ 3 - entrée
- ○ 4 - sortie
- ○ 5 - passe à coté
- ○ 6 - aucune connexion

Connexion avec d'autres ZH :
- ◉ continue
- ○ discontinue (+ 30 m)
- ○ isolée (+ 200 m)

Sol hydromorphe dans les 50 premiers cm :
- ○ oui
- ○ non

Typologie RhoMeo :
- ◉ Bordures de cours d'eau
- ○ Plaines alluviales
- ○ Zh de bas-fonds en t?te de BV
- ○ -> zh d'altitude
- ○ -> zh de pente et source
- ○ -> zh de combe/berge
- ○ Région d'étangs
- ○ Bordures de plans d'eau
- ○ -> zh acide
- ○ -> zh alcaline
- ○ Marais et landes humides plaines et plateaux
- ○ -> prairie humide
- ○ -> pré salé continental
- ○ Zones humides ponctuelles
- ○ -> mare temporaire alcaline
- ○ -> mare temporaire acide
- ○ -> mare permanente
- ○ Marais aménagés dans un but agricole
- ○ Zones humides artificielles

Berges érodées : ◉ oui ○ non
Aterrissement, galets : ◉ oui ○ non

Description générale :
De la zone humide :
Ripisylve de peupliers, frênes et saules sur les berges des Gardons

De l'espace de fonctionnalité :
plaine alluviale cultivée

Habitat	Etat	> 50%	20 à 50%	< 20%
Bois de Fre?nes riverains et me?diterrane?ens		◉	○	○
		○	○	○
		○	○	○
		○	○	○
		○	○	○
		○	○	○

Densité de végétation arborée : ○ lâche ○ discontinue ◉ dense
Largeur de la ripisylve : ○ < 3 m ○ 3 à 10 m ○ 10 à 50 m ○ > 50 m

Evaluation des fonctions et des pressions

Fonction hydrologique/hydraulique :
-> Régulation des crues et des inondations
- ◉ Forme du lit mineur non incisé et absence de berges abruptes

Fonction physique/biogéochimique :
-> Qualité des eaux
- ◉ Présence d'espèces à capacité auto-épuratrice (Phragmites, Typha, Aulne, Frêne)

Fonction biologique/écologique :
-> Etat de conservation des habitats
- ◉ Etat de conservation jugé bon

Pressions exercées au niveau de la zone contributive :
-> Agriculture
- ◉ Présence de cultures annuelles ou temporaires (à moins de 100m)
- ○ Présence de cultures pérennes - vignes, vergers (à moins de 100m)
- ◉ Traitement de fertilisation et pesticides
- ○ Problématique liée au bétail (piétinement, surpaturage)
- ○ Entretien mécanique dégradant (débroussaillage, coupe de ripisylve)
- ○ Pompage
- ○ Présence d'une retenue, d'un plan d'eau, d'une graviére

-> Sylviculture
- ○ plantation de résineux ou peupliers

-> Loisirs
- ○ zh empruntée pour accès à une zone de loisir (baignade, pêche, promenade)
- ○ loisirs motorisés

-> Urbanisation
- ◉ Zone urbanisée (route, gazoduc, habitations)
- ○ Zone de stationnement

-> Autres pressions
- ○ Extraction de matériaux (à moins de 100m)
- ◉ Décharges / remblais
- ○ Traces de pollutions :
- ◉ Présence d'espèces invasives :

-> Bilan des pressions
- ○ Zone humide fortement contrainte par les pressions

Mémo :
présence d'une décharge sauvage sur la commune de Boucoiran (rive gauche) en lien avec les activités de la distillerie (?)

Orientations d'actions :
- ○ Conservation simple (en l'état)
- ○ Restauration d'une humidité des sols optimale
- ○ Diversification des milieux
- ○ Réouverture/gestion de milieux
- ○ Amélioration de la qualité des eaux
- ○ Amélioration des connexions avec les milieux annexes
- ○ Gestion des boisements
- ◉ Autres :

Priorité d'intervention :
○ Prioritaire ◉ Secondaire ○ Pas d'intervention nécessaire

Zone humide n° 3032















Zone humide n° 3032

Pédologie :

Id sondage	Type de sol	Sondage	Hydromorphie	Nappe	Commentaire

Espèces caractéristiques :

Flore

Agrostis stolonifera
Alisma lanceolatum
Aristolochia clematitis
Arundo donax - inv.
Bidens frondosa
Carex pendula
Corrigiola littoralis
Cyperus eragrostis
Cyperus fuscus
Cyperus glomeratus
Cyperus longus
Fraxinus angustifolia
Humulus japonicus
Humulus lupulus
Jacobaea erratica
Leersia oryzoides - Znieff
Ludwigia peploides - inv.
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Mentha suaveolens
Myosoton aquaticum - Znieff
Nasturtium officinale
Paspalum distichum
Persicaria hydropiper
Persicaria lapathifolia
Phalaris arundinacea
Polypogon monspeliensis
Populus alba
Populus nigra
Pulicaria dysenterica
Rorippa sylvestris
Rubus caesius
Salix alba
Salix purpurea
Scirpoides holoschoenus
Scrophularia auriculata
Symphyotrichum squamatum
Veronica anagallis-aquatica

Faune

Bufo bufo - F
Epidalea calamita - An.4, F
Hyla meridionalis - An.4, F
Lissotriton helveticus - F
Pelobates cultripes - An.4, F, Znieff
Pelodytes punctatus - F
Pelophylax -

Insectes :

Chalcolestes viridis -
Erythromma lindenii -
Onychogomphus forcipatus -
Paratettix meridionalis -
Platycnemis acutipennis -
Platycnemis latipes -
Sympetrum striolatum -

Mammifères :

Castor fiber - An.2, An.4, F, Znieff

Oiseaux :

Alcedo atthis - An.1, F
Cettia cetti - F
Coracias garrulus - An.1, F, Znieff
Milvus migrans - An.1, F

Poissons :

Barbus barbus -
Cyprinus carpio -
Rutilus rutilus -
Silurus glanis -
Squalius cephalus -
Telestes souffia - Znieff

Reptiles :

Natrix maura - F

Source des données :

CEN LR
COGard
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed)
EPHE-BEV

Zone humide n° 3032

Zone humide n° 3032

Zone humide n° 3032

Zone humide n° 3032

Zone humide n° 3032


Zone humide n° 3032

Cette zone n'est pas incluse dans une zone d'inventaire ou de protection


Zone humide n° 3032


Zone humide n° 3032

Localisation de la commune au niveau du bassin versant des Gardons



Fonction hydrologique / hydraulique	A++
Fonction physique / bio-géochimique	A
Fonction biologique / écologique	A+
Pressions	4





- Sondage pédologique caractéristique des zones humides
- Sondage pédologique non caractéristique des zones humides
- Captage d'alimentation en eau potable
- Station d'épuration